## ISUZU





Гарантия 5 лет или 120 000 км\*

ISUZU D-MAX — это уникальный пикап, сочетающий в себе традиции качества и надежности японского бренда ISUZU, инновационные технологии и дизайн. На основе векового опыта японские инженеры создали один из лучших автомобилей в своем классе.



Являясь мировым лидером в области технологий для дизельных двигателей, компания ISUZU перешла на новый уровень оперативного и непрерывного удовлетворения запросов клиентов, эксплуатирующих грузовые автомобили. Для повышения мощности двигателей, топливной экономичности и экологичности ISUZU усовершенствовала технологию впрыска топлива дизельных двигателей, создав новое поколение ISUZU COMMON RAIL, дающее большие мощность и крутящий момент, но в то же время меньший расход топлива и соответствие выбросов стандартами Евро-5.

Передовая технология турбонаддува обеспечивает высокую мощность и постоянный крутящий момент от низких до высоких оборотов двигателя, позволяет

ISUZU находиться в авангарде топливной экономичности, и в то же время удовлетворять требованиям по ускорению и легендарной надежности, традиционно ассоциирующихся с ISUZU.

На российском рынке пикап ISUZU D-Мах представлен с двумя видами коробок передач - пятиступенчатой АКПП и шестиступенчатой МКПП.

Автомобиль унаследовал характерные для ISUZU превосходные устойчивость и сцепление с дорогой. Новая подвеска помогает сделать вождение плавным и сбалансированным в каждом повороте.



КОМПЛЕКТАЦИЯ	TERRA	AQUA	FLAME	ENERGY			
Двигатель			2.5 DII				
КПП	M/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	
	•		·	, .	, .		
Кабина	Полуторная			Двойная			
Количество дверей			4				
Количество мест	4 (2+2)			5 (2+3)			
Длина грузового отсека, мм	1 795		1 48	5 / 1552 (по по	олу)		
Ширина грузового отсека, мм			1 530				
Высота грузового отсека, мм			465				
	Pa	змеры и ма	ССЫ				
Габаритная длина, мм			5 295				
Габаритная ширина, мм			1 860				
Габаритная высота, мм			1 7801	795			
Колесная база, мм			3 095				
Колея передних / задних колес, мм			1 570 / 1	570			
Дорожный просвет, мм			225				
Полная масса автомобиля, кг			3 000				
Снаряженная масса автомобиля, кг			2 020				
Грузоподъемность, кг	980			975			
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг			3 500 / 7	750			
		Двигатель					
Модель			ISUZU 4	JK1			
Тип	Дизельнь	ій (система С	ommon Rail), с турбонад	дувом и интер	окуллером, о	с системой EGR	
Экологический класс			Евро-	5			
Тип топлива			Дизельн	юе			
Рабочий объем, см³			2499				
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. $^{-1}$			120 (163) /	3 600			
Максимальный крутящий момент, Н⋅м / мин1			400 / 1 400.	2 000			
Число, расположение цилиндров			4, в ря	Д			
Газораспределительный механизм		DOF	НС, 16-клапанный, приво	од ГРМ шестер	оёнчатый		
		Трансмисс	Я				
Привод		4х4, полны	ый, жестко подключаемы	ый передний м	юст (Part-Tir	me)	
Коробка передач	6M/T	6M/T	5A/T	6M/T	6M/T	5A/T	
Модель КП	AISIN A	Y6	AISIN TB50LS	AISIN	AY6	AISIN TB50LS	
Тип КП	Механиче 6-ступенч	веская, Автоматическая, Механическая, 5 ступенцата					
Сцепление	Сухое, однод	цисковое	-	Сухое, одно	одисковое	-	
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-с (1,000 и 2		ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)	ISUZU 2-ступенчата 2,48	Т150, ая (1,000 и	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)	
Передаточное число главной передачи	3,071		3,727	3,07	71	3,727	





КОМПЛЕКТАЦИЯ	TERRA	AQUA	AIR		FLAME	ENERGY			
	Элек	трооборуд	ование						
Генератор	мератор 12B-90A								
Стартер			12В-2,3 кВт						
АКБ			95 А·ч (95D31	L)					
	Эксплуатац	ционные ха	рактеристики						
Максимальная скорость, км/ч	180		175	180	)	175			
Расход топлива (городской цикл), л/100 км	8,9		10,1	8,9	)	10,1			
Расход топлива (загородный цикл цикл), л/100 км	6,5		7,3	6,5	;	7,3			
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км	7,3		8,4	7,3	}	8,4			
Объем топливного бака, л			69						
Минимальный радиус разворота, м			6,1						
		Шасси							
Рулевое управление			Реечное, с гидроуси	лителем					
Тормозные механизмы передних / задних колес		Ди	сковые вентилируемые 16"	' / Барабанн	ные 15"				
Подвеска передняя / задняя	Независим	ая, пружинная	я, на двойных поперечных р устойчивости / Зависима			ором поперечной			
	I	Шины и дис	ски						
Шины	245/70F	R16	245/70R16			255/65R17			
Колесные диски	16x7.0J-33, C	тальные 16x7.0J-33, Алюминиевые		евые	17x7.0J-33, Алюминиевые				
Запасное колесо	Полноразмерное запасное колесо со стальным диском R16	Полноразмерное запасное колесо со стальным диском R16 + ремкомплект для поврежденной			Запасное колесо со стальным диском R16 + ремкомплект для поврежденной шины				
		Безопаснос	ть						
Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•		•	•			
Системы ABS, EBD и Brake Assist	•	•	•		•	•			
Ограничитель скорости 180 км/ч	•	•	•		•	•			
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•		•	•			
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	•	•	•		•	•			
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2)	•	•	•		•	•			
Противоугонная система с контролем открытия дверей и капота			-		•	•			
Ключ зажигания с иммобилайзером	•	•	-		-	-			
Ключ зажигания с иммобилайзером и дистанционным открытием	-	-	•		•	•			
Передние сидения с защитой от хлыстовых травм шейного отдела позвоночника	•	•	•		•	•			
Регулируемые подголовники передних сидений	•	•	•		•	•			
Раздельные регулируемые подголовники заднего ряда сидений (x3)	-	•	•		•	•			





КОМПЛЕКТАЦИЯ	TERRA	AQUA	AIR	FLAME	ENERGY
	IERRA	AQUA	AIK	FLAME	ENERGY
Ремни безопасности передних сидений трехточечные (с преднатяжителями и ограничителем нагрузки, с регулировкой высоты)	•	•	•	•	•
Ремни безопасности задних боковых сидений трехточечные	•	•	•	•	•
Ремень безопасности заднего центрального сидения трехточечный	-	•	•	•	•
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	-	•	•	•	•
Детский замок в задних дверях	-	•	•	•	•
Центральный замок	•	•	-	-	-
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	-	-	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Защита раздаточной коробки	-	-	-	-	-
Защита топливного бака от возгорания	•	•	•	•	•
Задний противоподкатный брус интегрированный с задним бампером	•	•	•	•	•
	Ауд	иооборудо	вание		
Заглушка под аудиосистему DIN-E с нишей для мелких вещей под ней	•	•	-	-	-
Аудиосистема 2-DIN: AM-FM радио с RDS / CD- плеер / Часы / USB-Aux / I-Pod / BlueTooth (Hands Free, Audio)	-	-	•	•	•
2 динамика и проводка	•	•	-	-	-
4 динамика и проводка	-	-	•	-	-
6 динамиков и проводка	-	-	-	•	•
		Комфорт			
Кондиционер с ручным управлением	•	•	•	-	-
Автоматический климат-контроль (1-зонный)	-	-	-	•	•
Салонный фильтр тонкой очистки воздуха	•	•	•	•	•
Воздуховоды к заднему ряду сидений	-	-	•	•	•
Обивка сидений тканевая	•	•	-	-	-
Обивка сидений из высококачественной ткани	-	-	•	-	-
Обивка сидений кожей	-	-	-	•	•
Электрические стеклоподъемники (режим Auto с водительской стороны и защита от зажима посторонних предметов)	•	•	•	•	•
Круиз-контроль	-	-	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления с переменным усилием	•	•	•	•	•
Регулировка наклона рулевой колонки	-	-	•	•	•



комплектация	TERRA	AQUA	AIR	FLAME	ENERGY
Электролюминисцентная панель приборов с MID	-	-	•	•	•
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя без возможности регулировки	•	•	-	-	-
Прерывистые режимы работы щеток стеклоочистителя с возможности регулировки	-	-	•	•	•
Пепельница-стакан в центральном тоннеле	•	•	•	•	•
Прикуриватель на центральной панели	•	•	•	•	•
Бардачок нижний с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания)	•	•	•	•	•
Бардачок верхний с крышкой	-	-	•	•	•
Розетка 12В в верхнем бардачке	•	•	•	•	•
Рулевое колесо полиуретановое	•	•	-	-	-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением круиз-контролем	-		•		-
Рулевое колесо с кожаной отделкой и управлением аудиосистемой и круиз-контролем	-	-	-	•	•
Серебристый декор спиц рулевого колеса	-	-	•	•	•
Внутренние ручки и клавиши блокировки дверей серебристого цвета	-	-	•	•	•
Рычаг КП с полиуретановым покрытием	•	•	-	-	-
Рычаг КП с полиуретановым покрытием и декоративной вставкой	-	-	•	•	•
Центральный подлокотник с крышкой	•	•	-	-	-
Центральный подлокотник с крышкой и подстаканниками сзади	-	-	•	•	•
Лампа освещения в центре салона	•	•	•	-	-
Лампа освещения в центре салона с функцией замедленного выключения	-	-	•	•	•
Индивидуальные лампы освещения для водителя и переднего пассажира	-	-	-	-	-
Потолочная консоль с держателем для очков и 2-мя индивидуальными лампами освещения для водителя и переднего пассажира с функцией замедленного выключения	-		-	•	•
Ручная регулировка водительского сидения по высоте	-	-	•		
Электрорегулировка водительского сидения по высоте	-	-	-	•	•
Электроподогрев передних сидений	-	-	•	•	•
Карман в спинке передних сидений	-	-	•	•	•
Откидная подушка заднего сидения	•	-	-	-	-
Складывающиеся в пропорции 60/40 задние сидения	-	•	•	•	•
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений	-	-	•	•	•
Подстаканник и карман в передних дверях	•	•	•	•	•
Подстаканник и карман в задних дверях	•	•	•	•	•
Полная обшивка пластиком задней панели салона	•	-	•	•	•
Покрытие пола виниловое (с подпяточными площадками)	•	•	-	-	-
Покрытие пола ковровое (с подпяточными площадками)	-	-	•	•	•
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь)	•	•	•	•	•
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•

КОМПЛЕКТАЦИЯ	TERRA	AQUA	AIR	FLAME	ENERGY
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	•	•	•	•	•
Зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира		-	•	•	•
Поручень для облегчения доступа в кабину в передних стойках	•	•	•	•	•
Потолочные поручни в районе передних дверей складного типа	•	•	•	•	•
Потолочные поручни в районе задних дверей складного типа	-	•	•	•	•
Крючки для одежды (х2)	•	•	•	•	•
Площадка для отдыха левой ноги водителя	•	•	•	•	•
Стекла салона зеленоватого оттенка	•	•	•	•	•
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания)	•	-	-	-	-
Заднее стекло фиксированное с обогревом	•	•	•	•	•
Цвет обивки салона: светло-серый потолок и темно-серый низ	•	•	•	•	•
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии	•	•	•	•	•
Подключение полного привода на скорости до 100 км/ч	•	•	•	•	•
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	•	•	•	•	•
		Экстерье	)		
Антенна на передней стойке кузова со стороны водителя	•	•	-	-	-
Антенна на передней кромке крыши по центру	-	-	•	•	•
Решетка радиатора пластиковая неокрашенная, темно-серая	•	•	-	-	-
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик	-	-	•	-	-
Решетка радиатора хромированная	-	-	-	•	•
Передняя кромка капота окрашенная, серая	•	•	-	-	-
Передняя кромка капота хромированная	-	-	•	•	•
Передний бампер неокрашенный, темно-серый	•	•		-	-
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	-	-	•	•	•
Задний бампер окрашенный в черный цвет, с центральной подножкой	•	•	•	-	-
Задний бампер хромированный, с центральной подножкой	-	-	-	•	•
Зеркала заднего вида с ручной регулировкой	•	•	-	-	-
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	-	-	•	•	•
Корпуса зеркал заднего вида неокрашенные, черного цвета	•	•	-	-	-
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, складываемые	-	-	•	•	•
Боковые указатели поворота в передней двери	•	•	-	-	-
Боковые указатели поворота в зеркалах заднего вида	-	-	•	•	•
Наружные ручки дверей неокрашенные, черного цвета	•	•	-	-	-
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова	-	-	•	-	-
Наружные ручки дверей хромированные	-	-	-	•	•
Ручка заднего борта неокрашенная, черного цвета	•	•	-	-	-

КОМПЛЕКТАЦИЯ	TERRA	AQUA	AIR	FLAME	ENERGY			
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова	-	-	•	-	-			
Ручка заднего борта хромированная, с замком	-	-	-	•	•			
Брызговики передних и задних колес	•	•	•	•	•			
Боковые подножки кузова	-	-	-	•	•			
Фары галогеновые с ручной регулировкой уровня света	•	•	-	-	-			
Фары прожекторного типа с ручной регулировкой уровня света	-	-	•	•	•			
Передние противотуманные фары	-	-	•	•	•			
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•			
Задний противотуманный фонарь	•	•	•	•	•			
Задние фонари затемненные	-	-	-	•	•			
Подготовка под установку рейлингов на крыше	-	-	•	•	•			
Молдинг на крыше пластиковый черного цвета	•	•	•	•	•			
2 передних буксировочных крюка	•	•	•	•	•			
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины	•	•	•	•	•			
		Прочее						
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)			•					
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50	•							
Проводка под установку фаркопа			•					
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, набор рожковых ключей, отвертка, плоскогубцы)			•					

Д	0	C.	TУ	/Π	H	Ь	ΙE	Ц	В	E٦	ГΑ	ŀ	()	/3	0	В	Α	
---	---	----	----	----	---	---	----	---	---	----	----	---	----	----	---	---	---	--

.,	
	код опции
	521
	523
	527
	529

ЦВЕТ КУЗОВА	код опции
MINERAL GRAY met.	530
TUNDRA GREEN mica	533
ASH BEIGE met.	541
FIORD BLUE met.	545
VENETIAN RED mica	546





Дизайн автомобиля сочетает в себе стремительную спортивную мощь и идеальные габариты. Четкие линии, идущиевдолькузова, символизируютнепрекращающееся движение, а передние фары притягивают взгляд.

И водитель, и пассажир ощутят максимальный комфорт в салоне нового ISUZU D-MAX. Просторная кабина приятно удивит своей вместительностью и функциональностью. Увеличенное пространство в кабине, эргономичные сиденья, низкие уровни шума и вибрации, качественные отделочные материалы и множество специальных отсеков для хранения — все разработано в рамках концепции универсального дизайна ISUZU.

Яркой особенностью являются уникальные контуры, проходящие от передней консоли через двери до задних пассажирских сидений. Простая и комфортная в использовании приборная панель имеет безупречную компоновку.

B ISUZU D-MAX установлена превосходная акустическая система SurroundSound.

Передние сидения, выполненные в стиле BolsterStyle (формованные, с боковой поддержкой), со стороны водителя имеют электроприводы регулировки в 6 направлениях для комфортной посадки. В изготовлении сидений используются различные материалы. Задние сидения спроектированы для удовлетворения всех возможных потребностей, исходя из самых разнообразных вариантов использования пикапа.

Команда ISUZU приложила максимум усилий, чтобы гарантировать вам приятные впечатления от каждой поездки.








# ARCTIC TRUCKS AT35





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		ISUZU	D-MAX	ARCTIC TRUCKS D-MAX AT35				
Двигатель		4ЈК1, 2499 см3, дизельный, 163 л.с.						
Тип трансмиссии			6-ступ., механическая	5-ступ., автоматическая				
Размер шин		255/6	5 R17	315/70 R17				
Размер колес		17x7.0	ET-33	17x10	) ET-25			
	длина, мм		5 2	295				
Габариты	ширина, мм	1 8	360	2	040			
	высота, мм	1 780.	1 795	1	910			
Колесная база, мм			3 095					
Колея передних коле	ec, mm	1.5	570	1 644				
Колея задних колес,	MM	1.5	570	1 644				
Свес	передний, мм	905						
CBec	задний, мм	1 295						
Мин. дорожный прос	свет, мм	23	35	290				
Угол въезда, градус	ol .	3	0	36				
Угол съезда, градусь	bl	2	3	28				
Снаряженная масса	, кг	2 (	025	2 110				
Полная масса авто,	кг		3 (	000				
Мин. радиус разворота, м		6	,1	6,3				
		6-МКПП	5-АКПП	6-МКПП	5-АКПП			
Макс. скорость, км/ч		180	175	160	160			
Расход топлива, л		7,3	8,4	8,4	9,6			

Все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, соответствуют требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.







## СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

Договор регламентирующий оказание сервисных услуг на определенный период времени с учетом условий эксплуатации автомобиля.

Индивидуальный план ТО и предоставляемая скидка 20% на оригинальные запасные части и технические жидкости Isuzu позволяют сократить расходы и планировать работу, избежав простоев техники.

#### Преимущества сервисных контрактов

#### • ЗАЩИТА ВАШЕГО БЮДЖЕТА

- Скидка 20% на оригинальные расходные материалы
- Контроль и планирование расходов
- Концентрация на собственном бизнесе
- Высокая остаточная стоимость автомобиля

#### • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

- Профессиональное обслуживание автомобиля с использованием специального инструмента
- Оригинальные запасные части
- Индивидуальный план ТО с учетом условий эксплуатации
- Сокращение простоев техники
- Гарантия на запасные части и работы

#### УДОБНАЯ СХЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Обслуживание в любом официальном сервисном центре Isuzu в России
- Гибкая система оплаты: ежемесячные платежи, квартальные платежи, полная оплата, либо оплата, включенная в лизинговый платёж и кредит
- Простой документооборот, снижение административной нагрузки
- Гибкий пересмотр условий контракта при изменении условий эксплуатации

### ИСУЗУ предлагает на выбор следующие виды контрактов

#### • СТАНДАРТ

Работы планового технического обслуживания в соответствии с официальным регламентом

#### • ГАРАНТИЯ+

Гарантия силовой линии автомобиля предоставленная Дистрибьютором. Включает ремонт двигателя, коробки передач и ведущего моста. При этом учитывается тип транспортного средства и особенности его эксплуатации

#### • комплекс

Гарантия силовой линии + техническое обслуживание Вашего автомобиля. Включены работы по сервисным контрактам СТАНДАРТ и ГАРАНТИЯ+

## ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Максимальную надежность, идеальный внешний вид, комфорт эксплуатациии впечатляющий срок службы автомобиля Isuzu D-max могут обеспечить только оригинальные запасные части.



#### Подбор запасных частей

Наиболее правильным решением будет обратиться в отдел запасных частей любого официального Дилера ISUZU, Сообщить VIN Код своего D-Max, после чего квалифицированные сотрудники ответят на ваши вопросы подберут необходимые запасные части, уточнят цены и сроки поставки.

Гарантийный срок на оригинальные запасные части и аксессуары ISUZU, приобретенные у официального дилера, составляет 1 год.





www.isuzu-dmax.ru

ISUZU